

## Overtredingstypen, dwangsommen en termijnen

<u>Categorie</u>	<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
1. <u>Algemeen</u>				
a. In werking zonder omgevingsvergunning milieu	4	4000	2000	
b. Handelen in strijd met voorschrift omgevingsvergunning	6	2000	1000	
c. Niet melden Amvb	4	1000	750	
d. Niet voldoen aan AMvB	6	2000	1000	
e. Niet naleven maatwerkvoorschriften	6	2000	1000	
f. Documenten niet binnen inrichting aanwezig	6	2000	1000	x
g. Inrichting niet ordelijk	6	2000	1000	
h. Lichthinder	4	1000	500	
2. <u>Bodem</u>				
a. Opslag bodembedreigende stoffen niet conform NRB	5	2000	1000	
b. Vloeistofkerende vloer ontbreekt / gebrekkig	6	3000	1500	x
c. Vloeistofdichte vloer ontbreekt / gebrekkig	6	6000	3000	x
d. Meststoffenopslag voldoet niet	6	3000	1500	
e. CPR/ PGS voorschriften niet nageleefd	6	2000	1000	
f. Financiële zekerheid ontbreekt	8	4000	2000	
3. <u>Water</u>				
a. Zuiveringstechnische voorzieningen worden niet tijdig geledigd	4	1000	500	
b. Metingen worden niet uitgevoerd	4	1000	500	
c. Monster- of controlevoorziening niet aanwezig	4	1000	500	x
d. Geen zuiveringstechnische voorzieningen	8	4000	2000	x
e. Lozingseisen worden overschreden	4	1000	500	x
4. <u>Lucht</u>				
a. Emissie eisen worden overschreden	4	2000	1000	x
b. Metingen worden niet of niet correct uitgevoerd	4	1000	500	
c. Afvoer verbrandingsgassen verwarming voldoet niet	6	2000	1000	
d. Schoorsteen / ontgeuringsinstallatie niet doelmatig	6	4000	2000	
e. Stofoverlast	4	2000	1000	x
5. <u>Geluid en trillingen</u>				
a. Toegestane geluidsniveaus worden overschreden	p.k.	500, max 2000	250, max 1000	x
b. Akoestisch onderzoek wordt niet uitgevoerd	8	3000	1500	
c. Voorzieningen ter beperking van geluidshinder niet aangebracht / uitgevoerd	6	3000	1500	
d. Gedragsvoorschriften worden niet nageleefd	p.k.	250, max 1000	100, 400	x
e. Niet voldoen aan trillingswaarden	8	4000	2000	x

<u>Categorie</u>	<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
6. <u>Afvalstoffen algemeen</u>				
a. Milieugevaarlijke handelingen met afvalstoffen (zorgplicht)	4	4000	2000	x
b. Opslag (gevaarlijk) bedrijfsafval wordt niet juist opgeslagen	6	4000	2000	
c. Afvoer van gevaarlijk (bedrijfs-)afval wordt niet (juist) geregistreerd	p.k.	500, max 2000	250, max 1000	x
d. Opslag (gevaarlijk) (bedrijfs-)afval niet vergund	4	4000	2000	
e. Afvalstoffen worden niet regelmatig afgevoerd	4	3000	1500	
f. Afvalstoffenopslag bij niet bedrijfsmatige activiteit <sup>1</sup>				
7. <u>Externe veiligheid</u>				
a. Opslag gevaarlijke stoffen (inc. Gasflessen) vindt niet plaats conform regelgeving	8	4000	2000	
8. <u>Koelinstallatie</u>				
a. Instructiekaart niet aanwezig	4	1000	500	x
b. Kenplaat niet aanwezig	6	1000	500	x
c. Logboek niet aanwezig	6	1000	500	x
9. <u>Verruimde reikwijdte</u>				
a. Niet uitvoeren energie besparende maatregelen	4	2000	1000	
b. Niet uitvoeren energie onderzoek	6	2000	1000	
c. Niet uitvoeren maatregelen uit energie onderzoek	6	4000	2000	

---

<sup>1</sup> Hiermee wordt bedoeld de aanwezigheid van afvalstoffen buiten inrichtingen.

<u>Categorie</u>	<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
10. <u>LPG-tankstations</u>				
a. Geen KB-bescherming aanwezig	6	3000	1500	
b. Geen hekwerk aanwezig of voldoet niet	8	3000	1500	
c. Begroeiing rondom tank	6	2000	1000	
d. Geen aanrijdbeveiliging aflevertostel	8	3000	1500	
e. Geen breekkoppeling afleverslang	6	3000	1500	
f. Geen aanrijdbeveiliging vulpunt	6	3000	1500	
g. Geen aarding vulpunt	6	2000	1000	
h. LPG-drukhouder niet / niet tijdig gekeurd	6	5000	2500	
i. Stoomopdrukproef niet tijdig uitgevoerd	8	5000	2500	
j. Slangen koppelingen niet / niet tijdig gecontroleerd	4	3000	1500	
k. Geen deskundig persoon met toezicht belast	4	5000	2500	
l. Geen noodplan aanwezig	6	5000	2500	
m. Geen installatieboek aanwezig	4	3000	1500	
n. Installatieboek niet conform CPR of onvoldoende bescheiden	4	3000	1500	
o. Halfjaarlijkse veiligheidsinspectie niet / niet tijdig uitgevoerd	4	5000	2500	
p. Onvoldoende toezicht op zelfstandig tanken LPG	1	2000	1000	x
q. Open verbinding riool op onvoldoende afstand aflevertostel	4	5000	2500	
r. Aanzuigventilatie op onvoldoende afstand aflevertostel	4	5000	2500	
s. Geen gevarezone indeling	4	2000	1000	
t. Niet voldaan aan veiligheidsafstanden	6	3000	1500	
11. <u>Stookinstallaties</u>				
a. Ontbreken brandschakelaar	6	1000	500	
b. Ontbreken gasafsluiter	6	1000	500	
c. Onvoldoende periodiek onderhoud	4	2000	1000	x
d. Stookinstallatie niet gekeurd op goed / veilig functioneren	4	2000	1000	x
e. Noodzakelijk onderhoud stookinstallatie niet uitgevoerd	2	2000	1000	
f. Vereiste bescheiden niet aanwezig binnen inrichting	4	1000	500	x
12. <u>Gefluoreerde broeikasgassen</u>				
a. Niet / niet tijdig controle lektheid uitgevoerd	4	1000	500	
b. Lekdetectiesysteem niet geplaatst / functioneert niet	6	3000	1500	
c. Registratiesysteem niet aanwezig / niet voldoende	4	1000	500	x
13. <u>Ozonlaagafbrekende stoffen</u>				
a. Niet / niet tijdig controle lektheid uitgevoerd	4	1000	500	
b. Registratiesysteem niet aanwezig / niet voldoende	4	1000	500	
14. <u>Sloop en bouw- en sloopafval</u>				
a. Melding voldoet niet, inventarisatie asbest ontbreekt, voorafgaand				brief met verzoek om aanvulling onder verwijzing naar traject onder 14. b - g

b.	Sloopmelding niet gedaan, sloop gaande	direct	bestuursdwang		
c.	Sloopmelding voldoet niet, sloop gaande	direct	bestuursdwang		
d.	Geen asbestinventarisatierapport verwijderen asbest gaande	direct	bestuursdwang		
e.	Niet voldaan aan nadere voorschriften	direct	bestuursdwang		
f.	(Asbesthoudende) afvalstoffen worden niet juist afgevoerd	direct	bestuursdwang		x
g.	(Asbesthoudende) (afval)stoffen niet afgevoerd <sup>2</sup>	2	6000	3000	

---

<sup>2</sup> Bij de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen dient eveneens een asbestinventarisatierapport te worden overgelegd om de verwijdering mogelijk te maken. Indien nog geen volledig inventarisatierapport met betrekking tot de aanwezige afvalstoffen aanwezig is dan geldt de reguliere dwangsom, indien een asbestinventarisatierapport aanwezig is geldt de lage dwangsom. Indien geen sprake is van asbesthoudende afvalstoffen, maar van 'reguliere' afvalstoffen geldt ten aanzien van de verwijdering tevens de lage dwangsom.

<u>Categorie</u>		<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
15. <u>Bodemsanering</u>					
a.	Niet melden start sanering	direct	bestuursdwang		x
b.	Niet melden bereiken einddiepte sanering	direct	bestuursdwang		x
c.	Niet melden voornemen handeling ten aanzien van verontreiniging	direct	bestuursdwang		x
d.	Niet verstrekken van de juiste gegevens bij melding sanering gaande	direct	bestuursdwang		x
e.	Depot te lang in werking	8	5000	3000	
f.	Niet melden gebruik mobiele puinbreker, puinbreken gaande	direct	bestuursdwang		x
g.	Niet overleggen evaluatieverslag (deel)sanering	4	4000	2000	
h.	Niet overleggen van nazorgplan	6	6000	3000	
i.	Melding vorderen	2	2000	1000	
j.	Aanvullende gegevens melding vorderen	2	2000	1000	
16. <u>Uniforme bodemsanering</u>					
a.	Niet afdoende afsluiten saneringslocatie	1	1000	500	
b.	Niet bijhouden logboek sanering	1	1000	500	x
c.	Niet melden wijzigingen sanering	direct	bestuursdwang		x
d.	Niet (deugdelijk) afdekken verontreinigde materie	1	2000	1000	x
e.	Niet (deugdelijk) afdekken containers verontreinigde materie	1	2000	1000	x
f.	Asbesthoudende grond (niet) tijdig afgevoerd met inventarisatie van bodem1		4000	2000	
g.	Asbesthoudende grond (niet) tijdig afgevoerd zonder inventarisatie	3	6000	3000	
h.	Verontreiniging onder isolatielaag niet beschreven t/m 10 m3	8	2000	1000	x
i.	Verontreiniging onder isolatielaag niet beschreven 11 - 40 m3	8	3000	1500	x
j.	Verontreiniging onder isolatielaag niet beschreven boven 40 m3	8	6000	3000	x
k.	Te lang bewaren/opslaan mobiel verontreinigde grond	2	3000	1500	x
l.	Niet tijdig voorafgaand melden bereiken einddiepte				x
m.	Verontreinigde grond niet terugplaatsen	2	8000	2000	
n.	Niet melden voltooiing sanering na werkzaamheden	1	1000	500	
o.	Niet overleggen verslag van sanering	6	5000	2500	
p.	Niet tijdig melden aanvang saneringswerkzaamheden				x
17. <u>Bodemkwaliteit</u>					
	<u>Bouwstoffen</u>				
a.	Handelingen met bouwstoffen gaande zonder kennisname bevoegd persoon	direct	bestuursdwang		x
b.	Handelingen met bouwstoffen zonder vaststelling overschrijding samenstellings- of emissiewaarden	direct	b estuursdwang		x
c.	Handelingen met bouwstoffen en ontbreken milieuhygiënische verklaring	direct	bestuursdwang		x
d.	Handeling met bouwstoffen en ontbreken (deugdelijke) afleveringsbon				x
e.	Niet melden voornemen toepassen bouwstof en toepassing gaande	direct	bestuursdwang		x
f.	Voornemen toepassen bouwstof niet gemeld	1	2000	1000	
	<u>Baggerspecie</u>				
g.	Niet melden voornemen toepassen baggerspecie, toepassing gaande	direct	bestuursdwang		x
h.	Voornemen toepassen baggerspecie niet gemeeld	1	2000	1000	
i.	Geen milieuhygiënische verklaring aanwezige partij baggerspecie	direct	bestuurdwang		x

j.	Geen verklaring aanwezig	1	3000	1500	
k.	Niet (deugdelijk) kwaliteit ontvangende bodem vastgesteld, toepassing gaande	direct	bestuursdwang		x
l.	Niet (deugdelijke) kwaliteitsverklaring ontvangende bodem aanwezig	6	4000	2000	

<u>Categorie</u>	<u>Termijn*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
18. <u>Vuurwerk</u>				
a. Vluchtwegen voldoen niet	t.w.v. <sup>3</sup>	2000	1000	
b. Nooduitgang niet gemarkeerd	t.w.v.	2000	1000	
c. Geen toestemming voor het lossen in bewoonde omgeving	t.w.v.	1000	500	
d. Laden en lossen in bewoonde omgeving niet gemeld	t.w.v.	1000	500	
e. Voldoet de technische apparatuur en installatie	t.w.v.	3000	1500	
f. Voldoende (werkende) brandblusmiddelen ontbreken	t.w.v.	4000	2000	
g. Bevriezing brandslanghaspels niet / onvoldoende voorkomen	t.w.v.	3000	1500	
h. Geen controle brandslanghaspels	t.w.v.	2000	1000	
i. Direct en onbelemmerd gebruik brandslanghaspel onmogelijk	t.w.v.	1000	500	
j. Geen instructie gevaarsaspecten aanwezig / voldoet niet	t.w.v.	1000	500	
k. Bergingsverpakking is niet aanwezig	t.w.v.	1000	500	
l. Bergingsverpakking is niet (duidelijk) voorzien van opschrift	t.w.v.	1000	500	
m. Geen antistatische zak aanwezig	t.w.v.	1000	500	
n. Is opslagplaats niet / onvoldoende voorzien van juiste bebording	t.w.v.	2000	1000	
o. Vuurwerk zonder maatwerk op 1 <sup>e</sup> verdieping opgeslagen	t.w.v.	4000	2000	
p. Opslagplaatsen onvoldoende / niet bereikbaar voor brandbestrijding	t.w.v.	3000	1500	
q. Constructie (buffer)bewaarplaats voldoet niet	t.w.v.	6000	1500	
r. Afstand ruimten waar vuurwerk aanwezig is onvoldoende t.o.v. ontvlambare stoffen en drukhouders	t.w.v.	3000	1500	
s. Behalve toegangsdeur andere ramen, deuren of openingen aanwezig in (buffer)bewaarplaats	t.w.v.	4000	1500	
t. Toegangsdeur voldoet niet	t.w.v.	2000	1000	
u. Verwarmingstoestel in (buffer)plaats voldoet niet	t.w.v.	1000	500	
v. Geen of niet deugdelijke erfafscheiding aanwezig op tenminste 4m	t.w.v.	3000	1500	
w. In (buffer)bewaarplaats gas- of brandstofleidingen aanwezig	t.w.v.	4000	2000	
x. Andere stoffen worden opgeslagen in (buffer)bewaarplaats	t.w.v.	2000	1000	
y. In (buffer)bewaarplaats worden andere activiteiten verricht dan:	t.w.v.	2000	1000	x
i. Inbrengen/uitnemen – verpakt/onverpakt				
ii. Herverpakken tbv. samenstellen pakketten				
iii. Bewerken consumentenvuurwerk				

<sup>3</sup> t.w.v. = tot wettelijke verkoopperiode.

<u>Categorie</u>	<u>Termijn*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
z. Toegangsdeur (buffer)bewaarplaats niet gesloten, behoudens t.b.v. in en uitnemen vuurwerk	t.w.v.	1000	500	x
aa. Niet voldoen aan maatwerkvoorschrift mbt. open deur	t.w.v.	2000	1000	
bb. Afstand consumenten vuurwerk (buffer)bewaarplaats t.o.v. verwarmingsleiding etc. onvoldoende	t.w.v.	3000	1500	
cc. (buffer)bewaarplaats gebrekkig ingericht	t.w.v.	3000	1500	
dd. Vervorming bij stapeling transportverpakking	t.w.v.	1000	500	
ee. Tijdens verkoopperiode meer dan 500 kg vuurwerk in verkoopruimte	direct	bestuursdwang		x
ff. Dummy's niet voorzien van goed leesbare aanduiding	t.w.v.	1000	500	x
gg. Vuurwerk niet in vitrine, handbereik consument en niet onder bereik sprinklerinstallatie aanwezig	t.w.v.	1000	500	x
hh. Brandmeldinstallatie voldoet niet	t.w.v.	3000	1500	x
ii. Gebrekkig onderhoud aan brandbeveiligingsinstallatie	t.w.v.	2000	1000	x
jj. Geen brandmeld- en sprinklerinstallatie aanwezig in verkoopruimte en (buffer)bewaarplaats	t.w.v.	2000	1000	x
kk. Brandbeveiligingsinstallatie niet gekeurd	t.w.v.	2000	1000	x
ll. Sprinklerinstallatie voldoet niet	t.w.v.	4000	2000	x
mm. Doormelding brandweer niet goed geregeld indien nodig	t.w.v.	3000	1500	x
nn. Goede werking brandbeveiligingsinstallatie wordt belemmerd door opslag vuurwerk	t.w.v.	1500	750	x
oo. Uitgangspunten document voldoet niet, is niet geupdate	t.w.v.	2000	1000	x
pp. Inrichting tot en met 10.000 kg voldoet niet aan afstandseis tussen (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte	t.w.v.	3000	1500	x
qq. Inrichting boven 10.000kg voldoet niet aan afstandseis	t.w.v.	5000	2500	x
rr. Teveel bufferbewaarplaatsen aanwezig	t.w.v.	2000	1000	x
ss. Capaciteit bufferbewaarplaats voldoet niet	t.w.v.	2000	1000	x
tt. (Afscherming) vrijwaringsgebied voldoet niet	t.w.v.	2000	1000	x
uu. Laden en lossen vindt niet onderbroken plaats	t.w.v.			x
vv. Administratie voldoet niet	t.w.v.	1500	750	x



<u>Categorie</u>		<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
19. <u>Brandveiligheid</u>					
a.	Toestellen en installaties voldoen niet	6	2000	1000	
b.	Aankleding in besloten ruimte niet brandveilig uitgevoerd	4	3000	1500	
c.	Inrichtingselementen niet brandveilig uitgevoerd	6	2000	1000	
d.	Deuren ramen en luiken voldoen niet aan WBDBO / zijn niet aanwezig	4	4000	2000	
e.	Doorvoer maakt dat niet wordt voldaan aan WBDBO	4	3000	1500	
f.	Constructieonderdelen voldoen niet aan WBDBO	4	3000	1500	
g.	Brandgevaarlijke stoffen aanwezig / toegepast	4	2000	1000	
h.	Brandbare niet milieugevaarlijke stoffen aanwezig / toegepast	4	2000	1000	
i.	Brandmeldingstallatie niet aanwezig / voldoet niet	8	6000	3000	
j.	Rookmelders woning niet aanwezig / voldoen niet	4	1000	500	
k.	Opstelling inventaris belemmeren vluchtmogelijkheid	4	2000	1000	
l.	Inrichtingselementen belemmeren vluchtmogelijkheid	6	2000	1000	
m.	Rookdoorgang bij doorvoeren	4	4000	2000	
n.	Deuren in vluchtroutes belemmeren vluchtmogelijkheid	1	2000	1000	
o.	Ontruimingsinstallatie voldoet niet / niet aanwezig	8	4000	2000	
p.	Ontruimingsplan voldoet niet / niet aanwezig	8	4000	2000	
q.	Vluchtroute aanduiding voldoet niet / niet aanwezig	4	2000	1000	
r.	Noodverlichting(sinstallatie) voldoet niet / niet aanwezig	4	3000	1500	
s.	Rookbeheersingssysteem voldoet niet / niet aanwezig	8	4000	2000	
t.	Verduisterende ruimte	4	2000	1000	
u.	Aankleding ruimte valgevaarlijk	2	3000	1500	
v.	Brandslanghaspels voldoen niet / niet aanwezig	4	3000	1500	
w.	Pompsysteem voldoet niet / niet aanwezig	4	3000	1500	
x.	Blusmiddelen voldoen niet / niet aanwezig	4	3000	1500	
y.	Draagbare/verrijdbare blustoestellen voldoen niet / niet aanwezig	4	3000	1500	
z.	Aanduiding blusmiddelen voldoet niet / niet aanwezig	4	1000	500	
aa.	Automatische brandblusinstallatie voldoet niet / niet aanwezig	4	10000	5000	
bb.	Bereikbaarheid bouwwerk onvoldoende voor brandweer	2	3000	1500	
cc.	Brandweeringang voldoet niet / niet aanwezig	2	3000	1500	
dd.	Brandweerlift voldoet niet / niet aanwezig	4	2000	1000	
ee.	Blusleiding voldoet niet / niet aanwezig	4	4000	2000	
ff.	Pompinstallatie voldoet niet / niet aanwezig	4	4000	2000	
gg.	Brandkraan voldoet niet / niet aanwezig	4	2000	1000	
hh.	Bluswaterwinplaats niet toegankelijk / niet aanwezig	4	2000	1000	
ii.	Communicatiesysteem hulpverleningsdienst voldoet niet	4	6000	3000	
jj.	Brandbestrijding wordt op hinderlijke wijze belemmerd	4	3000	1500	
kk.	Veroorzaken brandonveilige situatie	4	2000	1000	
ll.	Logboek onvolledig / niet aanwezig	4	1000	500	
mm.	In gebruik zonder omgevingsvergunning gebruik	4	6000	3000	

20. <u>Categorie</u>	<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
a. Ingebruikgenomen zonder melding	4	2000	1000	
b. Niet voldoen aan vergunning of AmvB	4	4000	2000	
21. <u>Drank en horeca</u>				
<u>Wet</u>				
a. Uitoefening horecabedrijf zonder vergunning	8	1000	500	
b. Niet aangeven leeftijdsgrenzen	6	500	250	
c. Verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse niet toegestaan	2	500	250	
d. Verstrekking sterke dranken voor gebruik elders, niet vanuit slijtlocaliteit	1	1000	500	
e. Verrichten andere bedrijfsactiviteiten	2	750	300	
f. Rechtsstreekse verbinding slijterij met levensmiddelenzaak	6	1000	500	
g. Aanwezigheid drankautomaat	2	500	250	
h. Verstrekken in open verpakking	2	500	250	
i. Geen onderscheid zwakalcoholhoudende drank en frisdrank	2	500	250	
j. Niet naleven aflevergedrag	2	500	250	
k. 16-jarige dienst laten doen	2	500	250	
l. Reclame voor alcoholhoudende drank (voldoet niet)	1	500	250	
m. Sterke drank verstrekken aan persoon < 18 jaar	2	1000	500	
n. Verstrekken zwakalcoholhoudende dranken	1	750	300	
o. Verstrekken alcohol aan persoon < 16 jaar	1	1000	500	
p. Verstrekken alcohol langs auto(snel)weg	1	1000	500	
q. Verstrekken alcohol voetbalstadion/andere instelling	1	1000	500	
r. Het laten nuttigen van alcohol in niet horecabedrijf	1	1000	500	
s. Strijd met regels ambulante handel	1	1000	500	
t. Niet naleven horecatoelatingsverbod	1	750	300	
u. Toelaten beschonken of persoon onder invloed drugs	1	500	250	
v. Verstrekken alcohol bij gevaar openbare orde	1	1000	500	
w. Niet naleven verstrekkingverbod	1	1000	500	
x. Handelen in strijd met beperking verstrekking	1	750	300	
y. Verstrekken onjuiste gegevens tbv aanvraag	4	500	250	
<u>Inrichtingseisen</u>				
z. Strijd met zedelijk gedrag inrichtingseisen	4	500	250	
aa. Vloeroppervlakte te klein	6	1500	750	
bb. Plafondhoogte voldoet niet	6	1500	750	
cc. Luchtverversing of verbinding voldoet niet	6	1000	500	
dd. Installaties voldoen niet	6	1000	500	
ee. Onvoldoende toiletgelegenheid	6	1500	750	
ff. Toiletruimte voldoet niet	6	1000	500	
gg. Directe verbinding neringruimte	8	1500	750	
hh. Verbindingsruimte voldoet niet	6	1000	500	

<u>Categorie</u>	<u>Termijn in weken*</u>	<u>Dwangsom Regulier</u>	<u>Dwangsom laag</u>	<u>BSBM**</u>
<u>Leidinggevende</u>				
ii. Onvoldoende inzicht sociale hygiene en eisen	6	1000	500	

\* In beginsel zijn de opgenomen begunstigingstermijnen van toepassing op: niet ernstige en ernstige die geen spoedeisend herstel van de overtreding verlangen. Van de gestelde begunstigingstermijn kan worden afgeweken. Zie het beleid.

\*\* Indien in de kolom 'BSBM' een 'x' staat weergegeven dient te worden beoordeeld of een BSBM kan worden aangezegd. Vervolgens zal moeten worden beoordeeld of deze ook daadwerkelijk zal worden toegepast. Evenwel kan ook ter zake van de andere overtredingen het middel BSBM worden aangewend indien daartoe aanleiding bestaat.