

# Criteria voor duurzaam inkopen van Uitbesteding mobiele werktuigen

Versie: 1.5

Datum: oktober 2011

## 3.2.1 Kwalificatie van leveranciers

Voor deze specifieke productgroep zijn geen criteria geformuleerd voor de kwalificatie van leveranciers.

## 3.2.2 Programma van eisen

### Minimumeisen

Minimumeis nr. 1	De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit tabel M1.
Toelichting voor inkoper	<p>De emissie eisen voor mobiele werktuigen met dieselmotor zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG. De Europese normen komen overeen met de Amerikaanse (fase IIIA komt overeen met TIER III en fase IIIB komt overeen met TIER IV). Zie tabel M1.</p> <p>Het is belangrijk dat er gestreefd wordt naar een zo schoon mogelijk gebruik van mobiele werktuigen. Het kan echter niet zo zijn dat bij aanbesteding van diensten dezelfde eisen gelden als bij inkoop. Dan zou een inschrijver die de werkzaamheden uitvoert al zijn werktuigen moeten vernieuwen.</p> <p>Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten mobiele dieselwerktuigen. Hieruit is onder andere af te leiden welke emissie(s) aan het type/de typen werktuigen is/zijn toegekend.</p>

Tabel M1 Minimale emissie-eisen mobiele werktuigen (opgesteld door Agentschap NL in overleg met stakeholders)

<i>Vermogen 18-75 kW</i>	<i>Gebruik binnen bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II met roetfilter</i>
	<i>Gebruik buiten bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase I</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase I</i>
<i>Vermogen 75-560 kW</i>	<i>Gebruik binnen bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II met roetfilter</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II met roetfilter</i>
	<i>Gebruik buiten</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase I</i>

	<i>bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II</i>
--	---------------------	--------------------------------------	----------------

### 3.2.3 Gunningscriteria

#### Gunningscriteria

Gunningscriterium nr. 1	Indien mobiele dieselwerktuigen worden ingezet die voldoen aan de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit tabel G1 worden voor dit onderdeel [XX] punten toegekend.
Toelichting voor inkoper	<p>De emissie-eisen voor mobiele werktuigen met dieselmotor zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG. De Europese normen komen overeen met de Amerikaanse (fase IIIA komt overeen met TIER III en fase IIIB komt overeen met TIER IV). Zie tabel G1.</p> <p>Leveranciers zullen nog veel fase II werktuigen bezitten. Om een zo schoon mogelijk gebruik van mobiele werktuigen te realiseren, dienen de schoonste werktuigen ingezet te worden.</p> <p>Het is de bedoeling dat leveranciers werktuigen inzetten met de kleinste emissies naar lucht en de laagste geluidemissies.</p> <p>Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten mobiele dieselwerktuigen. Hieruit is onder andere af te leiden welke emissie(s) aan het type/de typen werktuigen is/zijn toegekend.</p>

Tabel G1 Emissiewensen mobiele werktuigen (opgesteld door Agentschap NL in overleg met stakeholders)

<i>Vermogen 18-75 kW</i>	<i>Gebruik binnen bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II met roetfilter</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase IIIA met roetfilter</i>
	<i>Gebruik buiten bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II met roetfilter</i>
<i>Vermogen 75-560 kW</i>	<i>Gebruik binnen bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase IIIA met roetfilter</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase IIIA met roetfilter</i>
	<i>Gebruik buiten bebouwde kom</i>	<i>Gebruik &lt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II</i>
		<i>Gebruik &gt; 8 uur per etmaal</i>	<i>Fase II met roetfilter</i>

### 3.2.4 Contract

Contractbepaling nr. 1	<p>Sociale aspecten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Zie <a href="#">de website van PIANOo</a> over sociale voorwaarden.</li> <li>Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten</li> </ul>
------------------------	--

	opgesteld. Zie <a href="#">de website van PIANOo</a> over Social Return.
Toelichting voor inkoper	Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en daarom niet in dit productgroepspecifieke document opgenomen. De afspraken over toepassing van deze instrumenten verschillen per overheidssector.